

Outlook Express 收發信件

請按照以下圖示進行設定。

圖 1:

🗐 Outlook Express			
檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 工	具(I) 郵件(M) 說明(H)		
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	100 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	開啟Outlook Express 後 點選工具->帳戶	
🛱 Outlook Express			
資料夾 × C Outlook Express □ ○ 本様資料夾 □ ◎ 收件匣	Outlook Express		
	電子郵件 10次4月1日約有土肥满	45	

圖 2:

利際網路帳戶	? 🔀
全部 郵件 新聞 目錄服務 點選新增->郵件	新增(▲) ▶
帳戶 類型 違線 Active Directory 目錄服務 區域網路 ·aBigfoot Internet 目錄服務 區域網路 ·aVeriSign Internet 目錄服務 區域網路 ·aWho Where Inter 目錄服務 區域網路	移除(R) 内容(P) 設成預設値(D) 匯入(D) 匯出(E)
	闘問



圖 3:

網際網路連線精靈	×
您的名稱	
傳送電子郵件時,您的 出現的名稱。	名稱會出現在外送郵件的 [寄件者] 欄位。諸輸入您希望
顯示名稱(<u>D</u>):	小叮噹 範例: 祝英台 在這邊填寫寄件人名稱
	<上一步图 下 一步 (11) > 取消

圖 4:

網際網路連線精靈	×
網際網路電子郵件地址	2
電子郵件地址是供其他人傳送電子郵件給您。	
電子郵件地址(E): shyu@netboss.com.tw	
例如: someone@microsoft.com	
這邊填寫你的電子郵件位置	
<上一步(B) 下一步(M) > 取消	



圖 5:

網際網路連線精靈	\mathbf{X}
電子郵件伺服器名稱	×
我的內送郵件伺服器是☺) POP3 ✔ 伺服器。	
內收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) 伺服器(I): netboss.com.tw	這邊填寫您的 網域名稱
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。	前面不加www
外寄郵件伺服器 - SMTP(0):	
netboss.com.tw	
〈上一步®)	下一步创> 取消

圖 6:

粌際 網路連線精靈		×
纲際網路郵件 登入		×
諸建立網際網路服務提供	*者給您的帳戶名稱及密碼。	
帳戶名稱(<u>A</u>):		這邊填寫您 在webmail上面 的帳號密碼
密碼(2):	✓記憶密碼(W)	
如果您的網際網路服務提供 件帳戶,諸選擇 [使用安全	共者要求您使用 [安全密碼驗證] (:密碼驗證登入] 選項。	SPA) 來存取您的郵
□使用安全密碼驗證 (SPA	1)登入(2)	
	<上────────────────────────────────────	下一步 🔃 > 🛛 取消



保留 webmail 上的信件

Tip:當使用 Outlook Express 收信後會把原本在伺服器內的信件都收下來,如果要保留伺服器上的信件請依照以下的圖示進行設定:

圖 1:

🗐 Outlook Express		
檔案(E) 編輯(E) 檢視(⊻)	工具(I) 郵件(M) 說明(H)	
□□ → □□ 建立郵件 傳法/安收	(1) 通訊錄 尋找 →	開設Outlook Express 後 點選工具->帳戶
😂 Outlook Express		
資料夾 ⇒ Outlook Express □ · ◎ 本機資料夾 → ◎ 收件匣	 Outlook Express 	
	電子事件	

圖 2:點選"郵件" ->"內容"

網際網路帳戶			? 🔀
全部郵件	所聞 目錄服務		新増(点) ▶
帳戶	類型	連線	移除 <u>(R)</u>
Gnetboss.com.tv	郵件 (預設)	任何可使用的	内容化
			設成預設値(D)
			匯入①…
			匯出區
			設定順序(S)
			關閉



圖 3:點選"進階"

💼 netboss.com.tw 內容 🛛 🔹 🔀		
一般 伺服器 連線	安全性道階	
郵件帳戶		
■ 請輸入您费 ₩ork"或	性給這些伺服器的易記名稱。例如: "Microsoft Mail Server"。	
netboss.com.tw		
使用者資訊 ——		
名稱(N):	小叮噹	
組織(0):		
電子郵件地址(<u>M</u>):	shyu@netboss.com.tw	
回覆地址(Y):		
☑ 接收郵件或同步處	理時包含這個帳戶(1)	
	確定 取消 套用(A)	

圖 4:在"遞送"這邊句選"在伺服器保留郵件備份(L)" 您可以這邊設定郵件在伺服器上保留的天數。

📽 netboss.com.tw 內容 🛛 🕐 🔀
一般 伺服器 連線 安全性 進階
伺服器連接埠號碼
外寄郵件 - SMTP(O): 25 使用預設值(U)
□ 這個伺服器需要安全連線 - SSL(Q)
内送郵件 - POP3(1): 110
□ 這個伺服器需要安全連線 - SSL(C)
伺服器等候逾時
遞送
🗌 在伺服器保留郵件備份(L)
■ 移除(R) 5 美術部件
□從「刪除的郵件] 資料夾刪除後,就從伺服器刪除(M)
確定 取消